

BIP-7000

Smart Handheld Computer



BIP-7000 Smart Handheld Computer

BIP-7000 è un terminale portatile estremamente flessibile e funzionale, grazie al lettore barcode integrato ed alle sue capacità di comunicazione mobile. Ha una struttura solida e resistente ed è ideale nei settori quale la vendita al dettaglio, magazzino e distribuzione, trasporti e logistica.

Per ambienti di scansione intensivi, è disponibile come optional una impugnatura a pistola e un lettore barcode long range. BIP-7000 è certificato IP65 e resiste a cadute da 1,8 metri (anche l'LCD Touch Window resiste agli urti). Offre le funzionalità di acquisizione dati flessibile: uno scanner laser 1D o un imager CMOS 1D & 2D permette una acquisizione dei dati rapida e precisa. Una fotocamera autofocus da 3.0 megapixel consente di catturare immagini nitide. Il suo touch screen da 2.8" consente di raccogliere la firma digitale del destinatario per la prova di consegna. BIP-7000 può avere sistema operativo Windows CE 5.0 oppure Windows Mobile 6.5.



- IP 65
- Barcode scanner integrato
- GPS integrato con A-GPS
- GSM/HSDPA & WLAN
- PXA 320, 806MHz
- Win CE 5.0 o Win Mobile 6.5
- 256MB RAM 512MB ROM
- 3.0 megapixel autofocus camera



VENDITA AL DETTAGLIO



TRASPORTI PUBBLICI



MAGAZZINO



SANITA'



AUTOMAZIONE FORZA LAVORO



LOGISTICA



EDILIZIA



GOVERNO/
SETTORE PUBBLICO





Spedizioni

Gestione
bagagli

Lettura
contatori

Tracciatura
pazienti/
farmaci

Controllo
del
lavoro

Gestione
flotte

Gestione
clienti

Gestione
prezzi

Inventario
di
magazzino

Gestione
punti
vendita

RESISTENTE ED ERGONOMICO



DATA COLLECTION



COMUNICAZIONE MULTIPLA



PERFORMANCE ELEVATE



Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 72 (min.59) x 196,7 x 3,6 (min. 26) mm

Peso: 306 g (inclusa batteria standard). 326 g (inclusa batteria potenziata)

Display: 2.8" QVGA, TFT touchwindow LCD, 260K, 240 x 320

Tastiera: 40 tasti alfanumerici

Batteria standard: ricaricabile, 3.7V 2,260mAh, al litio

Batteria potenziata (opzionale): ricaricabile, 3.7V 3,390mAh, al litio

Slot di espansione: MicroSD accessibile

SIM/SAM Slot: 1 SIM

Audio: speaker

Camera: 3 megapixel autofocus con LED flash/ ultra bright LED flash (opzionale)

GPS (opzionale): GPS integrato con A-GPS network indipendente

CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE

CPU: PXA320 806MHz

Sistema Operativo: Windows CE 5.0/Windows Mobile 6.5

Memoria: 128MB RAM (espand. fino a 256MB), 256MB ROM (espand. fino a 512MB)

Interfaccia: RS232C (via cavo), USB 1.1 Host & Client

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Resistenza: cadute da 1,8 metri su superficie in acciaio

Protezione: IP65



www.meteormobile.it - info@meteormobile.it

MMS SRL

SEDE

Via delle Macchine, 24
30038 Spinea - VE
Tel. +39.041.5412600
Fax +39.041.5412231

Filiale di Milano

Via Cremona, fabbr. B5
20025 Legnano - MI
Tel. +39.0331.594415
Fax +39.0331.541115

Filiale di Firenze

Via Francesco Baracca, 86
50145 Firenze - FI
Te. +39.055.4223228/9
Fax +39.055.4223311

Filiale di Roma

Via del Muro Linari, 15
00173 Roma - RM
Tel. +39.06.72631702
Fax +39.06.72670501

WEB

www.meteormobile.it
info@meteormobile.it

ECOMMERCE

www.meteorshop.it

RADIO INTEGRATE

RADIO WWAN: GSM/GPRS/eGPRS (850, 900, 1800, 1900MHz)/
UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100MHz),
GSM/GPRS (850, 900, 1800, 1900MHz) o CDMA/1x
RADIO WLAN: CX v4 certificata IEEE 802.11 b/g o 802.11 a/b/g
RADIO WPAN: Bluetooth Classe II V2.0 + EDR

CARATTERISTICHE BARCODE

Scanner barcode: 1D & PDF417 laser classe I o 1D & 2D CMOS Imager

ACCESSORI

Batteria



Adattatore



Connettore



Cavo USB



Pennino



Cordino



www.meteormobile.it - info@meteormobile.it